MOTOBOMBA 3” DIESEL
LDTP80CE

FLOWMAK®
power | technology | solutions







201779 MOTOBOMBA DIESEL FLOWMAK 3" FF 7.7HP LDTP80CE

CARACTERISTICAS TECNICAS

Bomba de Agua

Modelo	LDTP80CE
Tipo	Centrífuga
Carcaza	Hierro fundido
Voluta	Hierro fundido
Eje	Acero
Tipo de sello	Grafito/ ceramico
Paso de solidos	
Succion (pulg)	3"
Descarga (pulg)	3"
Caudal Nominal (m3 x hr)	26
Altura máxima desc (m)	65
Aspiracion manometrica (m)	8



Motor Diesel


Modelo	LA186
Tipo de motor	Mono cilindrico
Potencia nominal HP	7,7
Potencia máxima HP	8,6
Velocidad motor (rpm)	3000
Refrigerado	por aire
Desplazamiento cc	406
Capacidad estanque combustible (L	5,5
Capacidad de lubricación (L)	1,65
Sistema de arranque	Electrica
Incluye bateria	12V 18Ah

Dimensiones y peso Motobomba

largo x ancho x alto (mm)	545 x 475 x 605
Peso (Kg)	72,5

FLOWMAK
power | technology | solutions

CURVAS DE RENDIMIENTO



FLOWMAK®
power | technology | solutions